

		Berlin-Chemie	Lilly	Novo Nordisk	Sanofi	Anmerkungen
Analoginsulin	ultraschnell und sehr kurz wirkend		Lyumjev U100: <i>Flasche 10ml, FP, Junior-FP, Patrone</i> Lyumjev U200: <i>FP</i>	Fiasp U100: <i>Flasche 10ml, FP, Patrone</i>		FP: Fertipgen NPH: Neutrales Protamin Hagedorn 2. Spalte: Zahl in Klammern: unverzögerter Anteil in % ¹ saures Insulin: nicht mit anderen Insulinen mischbar ² Anbieter: Wockhardt UK Limited, UK ³ in Kooperation mit Boehringer Ingelheim ⁴ Novo Nordisk Wirkstoffe der Analoginsuline: Humalog, Liprolog, Insulin lispro Sanofi, Lyumjev: Insulin lispro NovoRapid, NovoMix, Fiasp, Insulin aspart Sanofi: Insulin aspart Apidra: Insulin glulisin Lantus, Toujeo, Abasaglar: Insulin glargin Levemir: Insulin detemir Tresiba: Insulin degludec
	sehr kurz wirkend	Liprolog U100: <i>Flasche 10ml, FP, Junior-FP, Patrone</i> Liprolog U200: <i>FP</i>	Humalog U100: <i>Flasche 10ml, FP, Junior-FP, Patrone</i> Humalog U200: <i>FP</i>	NovoRapid U100: <i>Flasche 10ml, FP, Patrone, PumpCart 1,6ml (für Pumpe)</i>	Apidra U100: <i>Flasche 10ml, FP, Patrone</i> Insulin lispro Sanofi U100: <i>Flasche 10ml, FP, Patrone</i> Insulin aspart Sanofi U100: <i>FP, Patrone</i>	
Analog-NPH-Mix	Protamin- (50)	Liprolog Mix 50 U100: <i>FP, Patrone</i>	Humalog Mix 50 U100: <i>FP, Patrone</i>			
	Protamin- (30)			NovoMix 30 U100: <i>FP, Patrone</i>		
	Protamin- (25)	Liprolog Mix 25 U100: <i>FP, Patrone</i>	Humalog Mix 25 U100: <i>FP, Patrone</i>			
Analoginsulin Basal	lang wirkend		Abasaglar U100 ^{1,3} : <i>FP, Patrone</i>	Levemir U100: <i>FP, Patrone</i>	Lantus U100 ¹ : <i>Flasche 10ml, FP, Patrone</i>	
	ultralang wirkend			Tresiba U100: <i>Patrone</i> Tresiba U200: <i>FP</i>	Toujeo U300 ¹ : <i>FP</i>	
Humaninsulin	Normalinsulin kurz wirkend	Berlinsulin H Normal U100: <i>Patrone</i>	Huminsulin Normal U100: <i>Flasche 10ml, FP, Patrone</i>	Actrapid U100: <i>FP, InnoLet, Patrone</i>	Insuman Rapid U100: <i>Flasche 10ml, FP, Patrone</i> Insuman Infusat U100 (<i>für Pumpe</i>)	
Humaninsulin-NPH-Mix	Protamin- (50)			Actraphane 50 U100: <i>Patrone</i>	Insuman Comb 50 U100: <i>Patrone</i>	
	Protamin- (30)	Berlinsulin H 30/70 U100: <i>Patrone</i>	Huminsulin Profil III U100: <i>FP, Patrone</i>	Actraphane 30 U100: <i>FP, InnoLet, Patrone</i>		
	Protamin- (25)				Insuman Comb 25 U100: <i>FP, Patrone</i>	
	Protamin- (15)				Insuman Comb 15 U100: <i>Patrone</i>	
Humaninsulin Basal	NPH-Insulin	Berlinsulin H Basal U100: <i>Patrone</i>	Huminsulin Basal U100: <i>Flasche 10ml, FP, Patrone</i>	Protaphane U100: <i>FP, InnoLet, Patrone</i>	Insuman Basal U100: <i>FP, Patrone</i>	
Analoginsulin/ GLP-1-Rezeptor-Agonist	Insulin glargin/ Lixisenatid				Suliqua: <i>FP</i>	

		nur über Auslandsapotheke erhältlich
Schweineinsulin	Normalinsulin	Hypurin Porcine Neutral U100 ²
	NPH/Isophan	Hypurin Porcine Isophane U100 ²
	Isophan- (30) Mix	Hypurin Porcine 30/70 Mix U100 ²
Analoginsuline Mix	Insulin degludec/ Insulin aspart	Ryzodeg 70/30 ⁴
Analoginsulin/ GLP-1-Rezeptor-Agonist	Insulin degludec/ Liraglutid	Xultophy ⁴

Insulinwirkung	Wirk-eintritt	Wirk-maximum	Wirkdauer
Analoginsulin ultraschnell	5–10 min	45 min	3–4 h
Analoginsulin schnell	10–20 min	1 h	4–5 h
Analoginsulin Basal	1–2 h	keines	24 h
Analoginsulin Basal ultralang	keine Angabe	keines	42 h, steady state nach 2–3 Tagen
Normalinsulin	20–30 min	2 h	5–6 h
NPH-Basalinsulin	1,5–2 h	4–6 h	8–12 h